



BIOTECNA[®]

ESTHETIC TECHNOLOGY

CATÁLOGO 2019

LÁSER DE TRIBANDA

Tres longitudes de Onda:

Alejandrita 755nm + Diodo 808nm + NdYag 1064nm



QUIÉNES SOMOS

Empresa fundada en el año 1990 dedicada a la formación y desarrollo de todo tipo de tratamientos médicos y estéticos, mediante la aplicación de corrientes Bioelectromagnéticas.

No es hasta el año 2000 cuando nace la empresa dedicada a la distribución de Aparatología Médico-Estética y al desarrollo de productos de Mesoterapia Virtual para obtener el máximo resultado en los tratamientos aplicados.

Experiencia de más de 15 años en el sector de la Estética, Medicina Estética, Fisioterapia y Rehabilitación.

Es en esta época cuando asume la distribución de diversas firmas prestigiosas, llegando en la actualidad a tener en su haber más de 400 centros, a los que dotamos de la formación teórica y práctica para que puedan mantener en todo momento la más alta cualificación profesional.

A partir del año 2010 comienza la fabricación de sus propios equipos (médico-estéticos y fisioterapéuticos) y, una línea de mesoterapia virtual, así como la distribución de dispositivos de diagnóstico de la celulitis.

Nuestro compromiso de una atención personalizada y un servicio postventa de alta calidad hace que el cliente tenga la tranquilidad absoluta de haber elegido los productos y la empresa adecuada, consiguiendo la satisfacción total por su parte.

QUÉ OFRECEMOS

FORMACIÓN

La formación adecuada es la piedra filosofal para que un centro funcione con una calidad y eficacia adecuadas, es por eso que a la entrega de los productos elegidos se imparte un curso de formación teórico-práctica, así como una jornada de puertas abiertas, para dar a conocer el nuevo servicio a sus clientes. También incluimos un calendario de cursos de reciclaje anuales para que pueda estar al día en todas las investigaciones y tratamientos actualizados.

ASESORAMIENTO

Contamos con un equipo de profesionales (médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos y monitoras de estética) capacitados para asesorar, orientar y en definitiva, ayudar a nuestros clientes para alcanzar el éxito en su empresa.

Con un horario de atención de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas.

TECNOLOGÍA

Nuestros productos gozan de una eficacia contrastada a lo largo del tiempo y una calidad que cuida el más mínimo detalle para que los resultados en los distintos tratamientos sea el mayor posible, de otro lado cuenta con las certificaciones CEE, además de una fabricación 100% europea.



LÁSER TRIBANDA

Para todo tipo de pieles

Tres longitudes de Onda:

Alejandrita 755nm + Diodo 808nm + NdYag 1064nm

El láser Alejandrita ofrece una absorción de energía que permite tratar la más amplia variedad de tipo de vello, ofreciendo sus mejores resultados con el vello fino y de color claro, con una capacidad de penetración superficial es eficaz en el vello que se encuentra situado a un nivel muy superficial.

El láser de Diodo tiene una capacidad de penetración profunda, se centra en la protuberancia y el bulbo del folículo piloso, y con una capacidad moderada de absorción por la melanina es seguro tratar pieles oscuras.

El láser Nd-Yag tiene una longitud de onda de 1064nm, enfocada para tratar las pieles más oscuras, puede tratar el vello a mayor profundidad de la piel, tiene una mayor absorción de agua lo que genera una temperatura más elevada, aumentando el perfil térmico de todo tratamiento para una depilación más eficaz.

VENTAJAS

Con el **Sistema Tec** de enfriamiento del circuito del agua alargamos la vida del manípulo y del equipo.



Pantalla táctil y sistema operativo fácil e intuitivo.

Doble sistema de filtrado, evita suciedad en el manípulo y en el equipo



Bomba de agua Silenciosa y doble de rápida que una bomba convencional magnética.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de Láser : Alejandrita + Diodo + Ndyag
- Longitudes de Onda: 755nm (Alejandrita) + 808nm (Diodo) + 1064nm (Ndyag)
- Potencia Láser: 2000 w
- Duración de Pulso: 10 ~ 1000 ms
- Tasa de repetición: 1 ~ 10 Hz
- Spot Refrigerado: Temperatura de Trabajo entre 0°C y 5°C
- Tamaño Spot: 13mm x 13mm
- Pantalla Táctil: Si
- Sistema de frío: TEC Active Cooling, Agua, Aire y Semiconductores
- Fuente de Alimentación: AC 220v 50Hz

GARANTÍA

2 Años



biotecnaesthetic.es

958 784 732 // info@biotecna.es